

PH -T PRONTUARIO DELLA DISTRIBUZIONE DIRETTA

Per la presa diretta e la continuità assistenziale H (Ospedale) T (Territorio)

Il PH -T raccoglie forme alternative di distribuzione che garantiscono uno specifico monitoraggio dei consumi, la presa in carico e la continuità assistenziale H (Ospedale)-T (Territorio), che vengono concepiti come area della terapia intensiva e della criticità il primo, mentre al secondo viene affidata la gestione della cronicità. Per cui il PH -T non scaturisce esclusivamente per la necessità di un contenimento della spesa, ma, anche dall'esigenza di adeguamento delle strategie assistenziali ai processi di trasformazione in Sanità.

Il PH -T rappresenta la lista dei medicinali per i quali sussistono le coazioni di impiego clinico e di setting assistenziale compatibili con la distribuzione diretta, ma la cui adozione per entità e modalità dei farmaci elencati, dipende dall'assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte da ciascuna Regione.

PATOLOGIA	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOTA	P*	P.T.	L.I.T.
Acromegalia	H01CB02	Octreotide <i>(longastatina ; Sandostatina)</i>	40	P	SI	SI
	H01CB03	Lanreotide <i>(Ipstil)</i>			SI	SI
Anemia Mediterranea	V03AC01	Deferoxamina <i>(Desferal)</i>		p	SI	
Angioedema ereditario	B02AB03	C1-inibitore			SI	
Artrite Reumatoide Grave	L04AA13	Leflunomide <i>(Arava)</i>			SI	
Carenza primaria e secondaria di carnitina	A16AA01	Levocarnitina <i>(Carnitene)</i>	8	P	SI	
Coagulatioe Gravi	B02BB01	Fibrinogeno Umano	<i>Advate Benefix emoclot Hemofil Kogonate Recombinate Feiba Mononine</i>	P	SI	
	B02BD01	Complesso Protrombinico Umano			SI	
	B02BD02	Fattore VIII di Coagulazione Naturale			SI	
	B02BD02	Fattore VIII di Coagulazione Ricombinante			SI	
	B02BD02	Morocotocog Alfa			SI	
	B02BD02	Octocog Alfa			SI	
	B02BD03	Complesso Protrombinico Antiemofilico Umano			SI	
	B02BD04	Fattore IX di Coagulazione Naturale			SI	
	B02BD05	Fattore VII di Coagulazione Naturale			SI	
	B02BD09	Nonacog Alfa			SI	
	H01BA02	Desmopressina <i>(Desmopressina; Minirin/ DDAVP)</i>			SI	
Diabete	A10AE04	Insulina glargine <i>(Lantus)</i>		P	SI	AIFA
		Insulina Detemir <i>(Levemir)</i>			SI	
	A10BG03	Pioglitazione <i>(Actos)</i>				
	A10BG02	Rosiglitazione <i>(Avandia, Avandamet)</i>				
Disassuefazione da oppiacei	N07BB04	Naltrexone <i>(Antaxone;Nalorex; Narcoral)</i>				
	N07BC02	Metadone <i>(Eptadone)</i>				
Iperfosfatemia in dializzati	V03AE02	Sevelamer <i>(Renagel)</i>		P	SI	SI
G03BA03	Testosterone		P	SI	SI	

PATOLOGIA	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOTA	P*	P.T.	L.I.T.
Epatite cronica C	J05AF05	Lamivudina <i>(Zeffix)</i>	32 bis	P	SI	
	L03AB01	Interferone Alfa Naturale <i>(Alfaferone)</i>	32		SI	
	L03AB04	Interferone Alfa 2a <i>(Roferon-A)</i>			SI	
	L03AB05	Interferone Alfa 2b <i>(IntronA)</i>			SI	
	L03AB06	Interferone Alfa N1			SI	
	L03AB09	Interferone Alfacon-1 <i>(Rebif; Avonex)</i>			SI	
	L03AB10	PegInterferone Alfa 2b <i>(Peg-Intron)</i>			SI	
	L03AB11	PegInterferone Alfa 2a <i>(Pegasys)</i>			SI	
Fibrosi Cistica	R05CB13	Dornase Alfa <i>(Pulmozyme)</i>			P	SI
Infertilità maschile e femminile	G03GA02	Menotropina <i>(Menogon; Meropur)</i>	74	P	SI	SI
	G03GA04	Urofollitropina <i>(Fostimon)</i>			SI	SI
	G03GA05	Follitropina Alfa <i>(Gonal F)</i>			SI	SI
	G03GA06	Follitropina Beta <i>(Puregon)</i>			SI	SI
	H01CA01	Gonadorelina <i>(Kriptocur)</i>			SI	SI
Infezioni virali da >VZV e HSV >CMV in trapianti d'organo	J05AB11	Valaciclovir <i>(Talavir; Zelitrex)</i>	84	P	SI	SI
Infezioni virali da Condiloma Acuminato <i>(trattamento topico dei conditomi acuminati di genitali esterni e pianali)</i>	D06BB10	Iniquimod <i>(Aldara)</i>		P	SI	SI
Infezioni virali e fungine n pazienti affetti da HIV	J05AB06	Valganciclovir <i>(Valcyte; Darilin)</i>		P	SI	SI
	J05AD01	Foscarnet <i>(Foscavir)</i>			SI	SI
	P01CX01	Pentamidina <i>(Pentacarinat)</i>			SI	SI

ATOLOGIA	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOTA	P*	P.T.	L.I.T.
Malattie neoplastiche Terapie di supporto Anemie gravi	B03XA01	Epoetina Alfa <i>(Eprex)</i>	12	P	SI AIFA	
	B03XA01	Epoetina BETA <i>(Neorecormon)</i>			SI AIFA	
	B03XA02	Darbepoetina Alfa <i>(Aranesp; Nespo)</i>			SI AIFA	
	H01CB02	Octreotide <i>(Longastatina ; Sandostatina)</i>	40	P	SI	SI
	H01CB03	Lareotide <i>(Ipstyl)</i>			SI	SI
	L01XX14	Tretinoina <i>(Vesanoid)</i>		P	SI	SI
	L02AE01	Buserelina <i>(Suprefact)</i>	51	P	SI	SI
	L02AE02	Leuprorelina <i>(Enantone, Eligard)</i>			SI	SI
	L02AE03	Goserelina <i>(Zoladex)</i>			SI	SI
	L02AE04	Triptorelina <i>(Decapeptil; Gonapeptyl)</i>			SI	SI
	L02BB01	Flutamide <i>(Fluprostat; Eulexin)</i>				
	L02BB03	Bicalutamide <i>(Casodex)</i>				
	L03AA02	Filgrastim (R-Methug-Csf) <i>(Granulokine ; Neupogen)</i>	30	P	SI	
	L03AA10	Lenograstim (R-Hug-Csf) <i>(Granocyte ; Myelostim)</i>			SI	
	L03AA03	molgramostim (R-Hung-Csf)			SI	
	L03AA13	Pegfilgrastim <i>(Neulasta ; Neupopeg)</i>		p	SI	
	L03AA01	Interferone Alfa Naturale <i>(Alfaferone)</i>	32	P	SI	
	L03AB04	Interferone Alfa-2a <i>(Roferon-A)</i>			SI	
	L03AB05	Interferone Alfa-2b <i>(IntronA)</i>			SI	
	L03AB06	Interferone Alfa-N1			SI	
V03AF01	Mesna <i>(Uromitexan)</i>		P			
Morbo di Alzheimer di gradoliva-moderato	N06DA02	Donepezil <i>(Aricept; Memac)</i>	85	P		
	N06DA03	Rivastigmina <i>(Exelon; Prometax)</i>				
	N06DA04	Galantamina <i>(Reminil)</i>				
Trattamento dei pazienti con morbo di Parkinson che presentano fluttuazioni motorie giornaliere di fine dose che non sono stabilizzati con il trattamento a base levodopa/inibitori della dopa decarbossidasi(DOC)	N04BA03	Levodopa <i>(Stalevo)</i>		P		
Morbo di Parkinson		Tolcapone <i>(Tasmar)</i>		P		
Nanismo ipofisario	H01AC01	Somatropina <i>(Genotropin; Humatrope; Norditropin; NuropinAq; Saizen; Zomacton)</i>	39	P		

PATOLOGIA	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOTA	P*	P.T.	L.I.T.
Narcolessia	N06BA07	Modafinil (Provigil)		P		
Dopo paracentesi evacuativa a largo volume nella cirrosi epatica Grave ritenzione idrosalina nella cirrosi ascitica, nella sindrome nefrosica o nelle sindromi di malassorbimento non responsiva a un trattamento diuretico appropriato, specie se associata ad ipoalbuminemia ed in particolare a segni clinici di ipovolemia.	B05AA01	Albumina umana 20% - 25%	15	P		
Patologie endometriali- Pubertà precoce	L02AE02	Leuprorelina (Enantone)	51	P		
	L02AE03	Goserelina (Zoladex)				
	L02AE04	Triptorelina (Decapeptil;Gonapeptyl)				
Psicosi grave:pazienti seguiti da servizi psichiatrici ed igiene mentale	N05AH02	Clozapina (Leponex)		P		
	N05AH03	Olanzapina (Zyprexa)				
	N05AH04	Quetiapina (Seroquell)				
	N05AH08	Risperidone (Risperdal)				
	N05AH12	Aripiprazolo (Abilify)				
Rescue dopo terapia con antagonisti dell'acido diidrofolico	V03AF03	Calcio Folinato (Citofolin)	11			
Sclerosi multipla	L03AB07	Interferone Beta 1a (Avonex;Rebif)	65	P		
	L03AB07	Interferone Beta 1b (Betaferon)				
	L03AX13	Glatiramer acetato (Copaxone)				
Sindrome coronaria acuta senza innalzamento del tratto ST	B01AC04	Clopidogrel (Plavix)	9 bis	P		
Trapianto d'organo	L04AA05	Tacrolimus (Prograf; Protopic)		P		
	L04AA10	Sirolimus (Rapamune)				